

附件：赣州市文化艺术中心改造项目（一期）舞美系统采购清单及技术要求

序号	名称	单位	数量	产品规格参数	单价	总价
制作						
1	音乐制作（含录制）	项	1	1、总时长：70分钟 2、其他要求：需在《长征组歌》十曲的基础上完成音乐制作		
2	视觉制作	项	1	1、总时长：70分钟 2、其他要求：需在《长征组歌》十曲音乐的基础上完成制作		
3	服装制作	项	1	1、数量：约110套； 2、制作要求：选用棉麻、涤麻、棉氨纶、化纤，使用手工染色，数码印，并运用叠加机理制作方法，运用绘画手法做旧，特效的晕染，并对演员需求进行服装功能性的调整已达到还原时代来展现服装的魅力； 3、服装类型：红军服、角色服等。		
4	道具制作	项	1	道具数量150件，按照道具清单完成制作并随排练修改，具体详见清单		
舞美制作						
1	电动旋转舞台	套	1	尺寸：13m直径*0.6m高 载荷：每平米不低于		

				<p>100kg, 峰值 140kg 结构: 采用 100mm*100mm 热镀锌 方钢焊接主结构, 电机功率:5.5kw 交流 异步电动机 减速机: 齿轮减速机 电机执行标准: GB18613-2012 行程限位控制器: 正 反旋转均有限位开 关, 可高精度重复定 位 操控方式: 手动按钮 开关控制旋转 行进速度: 0.5m-1m/s 速度可调节</p>		
2	旋转舞台景	组	1	<p>尺寸: 11.6m*8m 结构: 采用国标 30mm*30mm 热镀锌管 焊制, B1 级阻燃防火 木板铺装造型, 防水 丙烯绘画效果, 满足 舞台演艺需求, 达到 导演艺术要求</p>		
3	旋转舞台冰山景	组	1	<p>尺寸: 11.6m*8m 结构: 采用国标 30mm*30mm 热镀锌管 焊制, B1 级阻燃防火 木板铺装造型, 防水 丙烯绘画效果, 满足 舞台演艺需求, 达到 导演艺术要求</p>		
4	地面保护	项	1	<p>面积: 200 平方米</p>		

				材质：使用 B1 级阻燃木板及阻燃泡棉保护垫铺装 在卸货区至舞台区		
5	基础舞台	组	1	采用 30mm*50mm, 30mm*30mm 国标热镀锌管焊制, B1 级阻燃防火木板铺装舞台台面, 表面使用无味水性漆涂刷, 满足使用需求		
6	舞台上区观众席 异形舞台	组	1	尺寸: 15.6m*14.7m 结构: 采用 30mm*50mm, 30mm*30mm 国标热镀锌管焊制, B1 级阻燃防火木板铺装台面, 表面使用无味水性漆涂刷, 满足使用需求		
7	两侧环形转台屏幕	组	2	尺寸: 18m*7.5m*3.46m 载荷: 2500kg-3000kg 电机功率: 5.5kw 交流异步电动机 减速机: 齿轮减速机 电机执行标准: GB18613-2012 行程限位控制器: 正反旋转均有限位开关, 可高精度重复定位 结构: 采用 30mm*50mm, 30mm*30mm 国标热镀锌管焊制		

				<p>锌管焊制，满足舞台使用需求</p> <p>操控方式：手动按钮开关控制旋转</p> <p>行进速度：0.5m-1m/s</p> <p>速度可调节</p>		
8	吊装环形屏幕	组	2	<p>尺寸：18m*7.5m*2.9m</p> <p>载荷：3000kg</p> <p>吊机：国产电动葫芦，吊装链条距离 20m</p> <p>单台吊机载荷：2000kg</p> <p>结构：采用 30mm*50mm，30mm*30mm 国标热镀锌管焊制，满足舞台使用需求</p>		
9	弧形黑幕	组	1	<p>尺寸：18m*5.6m</p> <p>结构：30mm*30mm 国标热镀锌管焊制</p> <p>舞台专用不透光丝绒黑色幕布，B1 级防火阻燃处理</p>		
10	后区黑幕	组	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 舞台专用不透光丝绒黑色幕布 2. 克重：250g/m² 3. 幅宽：150cm 4. B1 级防火阻燃处理 		
11	两侧黑幕	组	1	<ol style="list-style-type: none"> 1. 舞台专用不透光丝绒黑色幕布 2. 克重：250g/m² 3. 幅宽：150cm 4. B1 级防火阻燃处理 		

12	黑色沿幕	道	5	<p>1. 舞台专用不透光丝绒黑色幕布</p> <p>2. 克重: 250g/m²</p> <p>3. 幅宽: 150cm</p> <p>4. B1 级防火阻燃处理</p> <p>2. 5. 尺寸: 18m*2m</p>		
13	前区无缝纱	组	1	<p>尺寸: 9米*18米</p> <p>国产无缝纱, 符合国家标准, 满足使用需求</p> <p>重量: 产品自重不超过 50kg, 符合吊杆承载需求</p>		
14	液压伸缩刺刀景	组	1	<p>数量: 33个</p> <p>材质: 实木雕刻造型, 表面丙烯绘画效果</p> <p>液压杆: 电动液压支撑杆, 同步运转, 效率指标符合国家标准</p> <p>行程限位控制器: 伸缩均有限位开关, 可高精度重复定位</p> <p>操控方式: 手动按钮开关控制伸缩</p>		
15	铁索景	组	1	<p>尺寸: 19m*6.8m</p> <p>单个链环尺寸: 40cm*70cm</p> <p>材质: PE 棒内置钢筋锁链造型, 表面丙烯绘画效果, 满足舞台演艺需求, 达到导演艺术要求</p> <p>重量: 产品自重 在 50kg-100kg, 符合吊</p>		

				杆承载需求		
16	吊桥景	组	1	<p>尺寸：7.6m*3.4m</p> <p>PE棒内置钢筋锁链造型，表面丙烯绘画效果，满足舞台演艺需求，达到导演艺术要求</p> <p>重量：产品自重100kg-150kg，符合吊杆承载需求</p>		
17	步枪吊景	组	1	<p>尺寸：9.9m*0.9m</p> <p>国标20mm*20mm热镀锌管焊制，B1级阻燃聚苯板雕刻，表面丙烯绘画效果，满足舞台演艺需求，达到导演艺术要求</p> <p>重量：产品自重100kg-150kg，符合吊杆承载需求</p>		
18	榕树吊景	组	1	<p>尺寸：17m*8.6m</p> <p>国标镀锌管焊制，B1级阻燃聚苯板雕刻，表面丙烯绘画效果，树冠黏贴PVC塑料叶子，满足舞台演艺需求，达到导演艺术要求</p> <p>重量：产品自重150kg-200kg，符合吊杆承载需求</p>		
19	凯旋门吊景	组	1	<p>尺寸：5.2m*5.6m</p> <p>国标25mm*25mm热镀锌管焊制，B1级阻燃</p>		

				聚苯板雕刻，表面丙烯绘画效果，满足舞台演艺需求，达到导演艺术要求 重量：产品自重100kg-150kg，符合吊杆承载需求		
20	台口两侧冰山造型	组	2	尺寸：5.6m*5.5m 国标 30mm*30mm 热镀锌管焊制，B1 级阻燃防火木板铺装，表面丙烯绘画效果，满足舞台演艺需求，达到导演艺术要求		
22	演出服务费	场	10			
威亚组						
1	安装施工费	项	1			
2	威亚耗材	项	1			
3	威亚吊挂系统设备	项	1			
4	威亚自动控制设备	项	1			
小计 8						
(九)	特效炸点组					
1	特效设备及消耗	项	1			
合计：（大写）				合计（小写）人民币：		

道具清单：

(1) 手持道具清单

序号	道具名称	备注
1	“中国工农红军”大旗	戏剧舞台
2	军旗(红一、红二、红四方面军)	
3	军旗旗阵	
4	戏剧表演军号	
5	朗诵演员军号	
6	军号号阵	
7	唢呐	
8	枪	
9	行军背包	
10	马灯	
11	光荣花	
12	标语横幅	
13	红军帽	
14	军用水壶	
15	木板	
16	大刀	
17	火柴	
18	腰鼓	
19	战利品	
20	电文	

21	六面大鼓	合唱演员手持
22	枪	
23	光荣花	
24	红绸	
25	快板	
26	马灯	
27	横幅	

(2) 特殊道具

序号	涉及场次	道具名称	备注
1	《突破封锁线》	“枪林”	
2	《飞越大渡河》	“铁索桥” (大秋千)	
3	《过雪山草地》	1. 攀爬铁网	
		2. 速降滑索	
4		3. “白布”	雪山
5		4. 数控, 灯矩阵	
6	序	飞机	
7	《遵义会议放光芒》	水车	
8	《四渡赤水出奇兵》	跑步机 3 台	
9	《大会师》	各建制团队军旗	威亚

2014.10.15

2014.10.15